



کد آزمایشگاه: ۹۴۲۴۲۵۳۷۳۰۹
 شماره پروانه: ۵۱۶/۳۹۷۳/۴/۱۳۳۸۲
 تاریخ صدور: ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
 تاریخ اعتبار: ۱۴۰۰/۱۰/۲۵



پروانه مسئول فنی آزمایشگاه مجاز «نمونه آزماي ماد»

با استناد به ماده ۲۳ آئین‌نامه تاسیس و اداره امور آزمایشگاه‌های همکار و مجاز کنترل مواد و فرآورده‌های خورده‌نی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، دارویی، بیولوژیک، تجهیزات و ملزومات پزشکی مصوبه کمیته فنی بررسی و تایید صلاحیت آزمایشگاه‌های همکار و مجاز شماره ۶۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹، صلاحیت آقای فرهاد فارغی به شماره شناسنامه ۹۳۵۶ و شماره ملی ۱۲۹۲۸۰۳۲۸۲ دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس میکروبی شناسی پزشکی جهت احراز مسئولیت فنی آزمایشگاه مجاز «نمونه آزماي ماد» دارای پروانه بهره‌برداری به شماره ۵۱۶/۳۹۵/۲/۱۱۷۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ مورد تایید قرار گرفته است تا بر اساس ماده ۲۸ آئین‌نامه مذکور و تعهدات اخذ شده نسبت به انجام شرح وظایف محوله اقدام نمایند. حضور مسئول فنی در ساعات فعالیت آزمایشگاه الزامی بوده و هرگونه تغییر در مفاد این پروانه مستلزم دریافت مجوزهای لازم از سازمان غذا و دارو می‌باشد.

دکتر سید محمود مسیحا هاشمی
 مدیر کل آزمایشگاه های مرجع کنترل
 غذا، دارو و تجهیزات پزشکی