



۷ از ۱

صفحه :

اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی
پروانه فعالیت (بهره برداری)
آزمایشگاه مجاز «نمونه آزمای ماد»

تاریخ صدور: ۱۴۰۵/۰۶/۲۳

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۸/۰۵/۰۱

کد آزمایشگاه: ۹۴۲۴۲۵۳۷۳۰۹

شماره پروانه: ۵۱۶/۴۰۵۱/۲

با استناد به ماده ۲۲ آئین نامه تأسیس و تأیید صلاحیت آزمایشگاه های مجاز و همکار کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی ابلاغی به شماره ۱۴۰۱/۱۰۲۹/د مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ و با توجه به مصوبه کمیته فنی شماره ۱۰۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ به موجب این پروانه به آزمایشگاه مجاز «نمونه آزمای ماد» با آدرس: شهر تهران تهران- اسلامشهر- احمدآباد مستوفی- بعد از میدان پارسا- انتهای خیابان انقلاب- مجتمع عصر انقلاب- طبقه اول واحد ۲۲ اجازه داده می شود که بر اساس الزامات WHO ، GLP و ISO ۱۷۰۲۵ در حوزه و دامنه عملکرد تأیید شده فعالیت نماید. در صورت احراز تخلف از مفاد آئین نامه مذکور و عدم تأیید نتایج نظارت (های) پسینی، مطابق قوانین و مقررات مربوطه اقدام خواهد شد.

هرگونه تغییر در مفاد این پروانه مستلزم دریافت مجوزهای لازم از سازمان غذا و دارو است .

دکتر مهدی انصاری دوگانه

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل

غذا، دارو و تجهیزات پزشکی

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰ نمابر: ۶۶۱۷۶۹۳۱ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir



۷ از ۲

صفحه :

اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی
پروانه فعالیت (بهره برداری)
آزمایشگاه مجاز «نمونه آزمای ماد»

تاریخ صدور : ۱۴۰۵/۰۶/۲۳

تاریخ اعتبار : ۱۴۰۸/۰۵/۰۱

کد آزمایشگاه : ۹۴۲۴۲۵۳۷۳۰۹

شماره پروانه : ۵۱۶/۴۰۵۱/۲

مشخصات آزمایشگاه

نام آزمایشگاه : نمونه آزمای ماد

نام و نام خانوادگی موسس/موسسین : نمونه آزمای ماد آرین

نام و نام خانوادگی مسئول / مسئولین فنی : فرهاد فارغی، فاطمه مولائی ایل ذوله، مصطفی زارع بیدکی

تلفن آزمایشگاه : ۰۲۱-۴۴۲۰۰۰۹۴

ساعات فعالیت : ۸ الی ۱۵

آدرس : تهران - اسلامشهر - احمدآباد مستوفی - بعد از میدان پارسا - انتهای خیابان انقلاب - مجتمع عصر انقلاب - طبقه اول واحد ۲۲

حوزه فعالیت: آرایشی

دامنه عملکرد :

۱	ارائه خدمات آموزشی مطابق دامنه عملکرد تعریف شده در سامانه لیمز
۲	کنترل فیزیکوشیمیایی فرآورده های آرایشی
۳	کنترل فیزیکوشیمیایی مواد اولیه آرایشی
۴	کنترل میکروبیولوژی فرآورده های آرایشی
۵	کنترل میکروبیولوژی مواد اولیه آرایشی

دکتر مهدی انصاری دوگاهه

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل

غذا، دارو و تجهیزات پزشکی

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰ نمابر: ۶۶۱۷۶۹۳۱ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir





صفحه : ۳ از ۷

صفحه :

اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی
پروانه فعالیت (بهره برداری)
آزمایشگاه مجاز «نمونه آزمای ماد»

تاریخ صدور : ۱۴۰۵/۰۶/۲۳

تاریخ اعتبار : ۱۴۰۸/۰۵/۰۱

کد آزمایشگاه : ۹۴۲۴۲۵۳۷۳۰۹

شماره پروانه : ۵۱۶/۴۰۵۱/۲

حوزه فعالیت: خوردنی و آشامیدنی

دامنه عملکرد :

۱	ارائه خدمات آموزشی مطابق دامنه عملکرد تعریف شده در سامانه لیمز
۲	پروفایل استرول ها
۳	کنترل فیزیکوشیمیایی آبمیوه و کنسانتره
۴	کنترل فیزیکوشیمیایی آب معدنی
۵	کنترل فیزیکوشیمیایی اختصاصی پروفایل اسیدهای چرب روغن ها و چربی ها
۶	کنترل فیزیکوشیمیایی اختصاصی پروفایل اسیدهای چرب شیر، لبنیات و فرآورده های آن
۷	کنترل فیزیکوشیمیایی ادویه و چاشنی
۸	کنترل فیزیکوشیمیایی انواع چای
۹	کنترل فیزیکوشیمیایی انواع شربت، مربا، مارمالاد، زله، پاستیل و آدامس
۱۰	کنترل فیزیکوشیمیایی انواع شکلات، تافی و آبنبات و پودر کاکائو

دکتر مهدی انصاری دوگانه

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل

غذا، دارو و تجهیزات پزشکی

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰ نمابر: ۶۶۱۷۶۹۳۱ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir



صفحه : ۴ از ۷

صفحه :

اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی
پروانه فعالیت (بهره برداری)
آزمایشگاه مجاز «نمونه آزمای ماد»

تاریخ صدور : ۱۴۰۵/۰۶/۲۳

تاریخ اعتبار : ۱۴۰۸/۰۵/۰۱

کد آزمایشگاه : ۹۴۲۴۲۵۳۷۳۰۹

شماره پروانه : ۵۱۶/۴۰۵۱/۲

حوزه فعالیت: خوردنی و آشامیدنی

دامنه عملکرد :

۱۱	کنترل فیزیکوشیمیایی انواع قند و شکر و سایر مواد قندی
۱۲	کنترل فیزیکوشیمیایی انواع قهوه
۱۳	کنترل فیزیکوشیمیایی حیوانات و فرآورده های آن
۱۴	کنترل فیزیکوشیمیایی روغن ها و چربی ها
۱۵	کنترل فیزیکوشیمیایی سبزیجات خشک، منجمد و تازه
۱۶	کنترل فیزیکوشیمیایی شیر، لبنیات و فرآورده های آن
۱۷	کنترل فیزیکوشیمیایی غلات و فرآورده های آن
۱۸	کنترل فیزیکوشیمیایی فرآورده های پروتئینی و کنسروهای گوشتی
۱۹	کنترل فیزیکوشیمیایی کمپوت و کنسرو
۲۰	کنترل فیزیکوشیمیایی گوشت و فرآورده های گوشتی

دکتر مهدی انصاری دوگانه

مدیر کل آزمایشگاه های مرجع کنترل

غذا، دارو و تجهیزات پزشکی

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰ نمابر: ۶۶۱۷۶۹۳۱ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir



۷ از ۵

صفحه :

اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی
پروانه فعالیت (بهره برداری)
آزمایشگاه مجاز «نمونه آزمای ماد»

تاریخ صدور : ۱۴۰۵/۰۶/۲۳

تاریخ اعتبار : ۱۴۰۸/۰۵/۰۱

کد آزمایشگاه : ۹۴۲۴۲۵۳۷۳۰۹

شماره پروانه : ۵۱۶/۴۰۵۱/۲

حوزه فعالیت: خوردنی و آشامیدنی

دامنه عملکرد :

۲۱	کنترل فیزیکوشیمیایی میوه های خشک
۲۲	کنترل فیزیکوشیمیایی میوه های منجمد
۲۳	کنترل میکروبیولوژی آبمیوه و کنسانتره
۲۴	کنترل میکروبیولوژی آب معدنی
۲۵	کنترل میکروبیولوژی ادویه و چاشنی
۲۶	کنترل میکروبیولوژی انواع چای
۲۷	کنترل میکروبیولوژی انواع شربت، مربا، مارمالاد، ژله، پاستیل و آدامس
۲۸	کنترل میکروبیولوژی انواع شکلات، تافی و آبنبات و پودر کاکائو
۲۹	کنترل میکروبیولوژی انواع قند و شکر و سایر مواد قندی
۳۰	کنترل میکروبیولوژی انواع قهوه

دکتر مهدی انصاری دوگانه

مدیر کل آزمایشگاه های مرجع کنترل

غذا، دارو و تجهیزات پزشکی

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰ نمابر: ۶۶۱۷۶۹۳۱ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir



صفحه : ۶ از ۷

صفحه :

اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی
پروانه فعالیت (بهره برداری)
آزمایشگاه مجاز «نمونه آزمای ماد»

تاریخ صدور : ۱۴۰۵/۰۶/۲۳

تاریخ اعتبار : ۱۴۰۸/۰۵/۰۱

کد آزمایشگاه : ۹۴۲۴۲۵۳۷۳۰۹

شماره پروانه : ۵۱۶/۴۰۵۱/۲

حوزه فعالیت: خوردنی و آشامیدنی

دامنه عملکرد :

۳۱	کنترل میکروبیولوژی حیوانات و فرآورده های آن
۳۲	کنترل میکروبیولوژی سبزیجات خشک، منجمد و تازه
۳۳	کنترل میکروبیولوژی شیر، لبنیات و فرآورده های آن
۳۴	کنترل میکروبیولوژی غلات و فرآورده های آن
۳۵	کنترل میکروبیولوژی فرآورده های پروتئینی و کنسروهای گوشتی
۳۶	کنترل میکروبیولوژی کمپوت و کنسرو
۳۷	کنترل میکروبیولوژی گوشت و فرآورده های گوشتی
۳۸	کنترل میکروبیولوژی میوه های خشک
۳۹	کنترل میکروبیولوژی میوه های منجمد

دکتر مهدی انصاری دوگانه

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل

غذا، دارو و تجهیزات پزشکی

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰ نمابر: ۶۶۱۷۶۹۳۱ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir



صفحه : ۷ از ۷

صفحه :

اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی
پروانه فعالیت (بهره برداری)
آزمایشگاه مجاز «نمونه آزمای ماد»

تاریخ صدور : ۱۴۰۵/۰۶/۲۳

تاریخ اعتبار : ۱۴۰۸/۰۵/۰۱

کد آزمایشگاه : ۹۴۲۴۲۵۳۷۳۰۹

شماره پروانه : ۵۱۶/۴۰۵۱/۲

حوزه فعالیت: طبیعی، سنتی، مکمل، شیر خشک و غذاهای ویژه

دامنه عملکرد :

۱	کنترل فیزیکوشیمیایی فرآورده های مکمل
۲	کنترل فیزیکوشیمیایی ماده اولیه مکمل
۳	کنترل مکمل های پروبیوتیک
۴	کنترل میکروبیولوژی شیر خشک و غذای ویژه کودک
۵	کنترل میکروبیولوژی غیر سترون فرآورده های سنتی
۶	کنترل میکروبیولوژی غیر سترون فرآورده های طبیعی
۷	کنترل میکروبیولوژی غیر سترون فرآورده های مکمل
۸	کنترل میکروبیولوژی غیر سترون ماده اولیه مکمل
۹	کنترل میکروبیولوژی غیر سترون مواد اولیه سنتی
۱۰	کنترل میکروبیولوژی غیر سترون مواد اولیه طبیعی

دکتر مهدی انصاری دوگانه

مدیر کل آزمایشگاه های مرجع کنترل

غذا، دارو و تجهیزات پزشکی

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰ نمابر: ۶۶۱۷۶۹۳۱ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir